







### LEGENDA HMOT

-  BLOKY PORFIX TL. 375 mm
-  PŘÍČKY PORFIX 100, 150 mm
-  PROSTÝ BETON 16/20
-  ŽELEZOBETON C25/30
-  TEPelná IZOLACE
-  ŠTĚRKOPÍSEK
-  KOMÍN - SYSTÉM SCHIEDEL

### A SKLADBA PODLAHY

KER. DLAŽBA (LAMINÁT)	TL. 10 mm
ANHYDRITOVÝ POTĚR	TL. 50 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS 100	TL. 150 mm
HYDROIZOLACE 2x ALFOBIT+3xNp	
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	TL. 150 mm
PODSYP ŠTĚRKOPÍSEKEM	TL. 150 mm
ZHUTNĚNÁ ZEMINA	TL. 510 mm
ROSTLÝ TERÉN	

### B SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

PÁLENNÁ KRYTINA	
LAŤOVÁNÍ 50/30	
POJISTNÁ HYDROIZOLACE	
KONTRALATĚ 30/50	
KROKVE 100/160	
VZDUCHOVÁ MEZERA	
OSB DESKY	TL. 2 x 20 mm
TEP. IZOLACE	TL. 300 mm
PAROZÁBRANA	
SDK PROTIPOŽÁRNÍ	TL. 15 mm

### DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

Vypracoval: Miloš Gavala	Ved. projektant: ing. Vladimír Šimůnek	
Kraj: Jihomoravský	Obec: Moravský Písek	
Investor: Štefan Vašek, Kovářská 1640, Veselí nad Moravou, 698 01 Aneta Trlidová, Ostrožská 39, Moravský Písek 696 85	Formát A4:	2
	Datum:	10/2013
Stavba: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU na parcele č. 605, k.ú. Moravský Písek	Stupeň:	DŮR + DSP
Obj. - PS: <b>SO 01 - RODINNÝ DŮM</b>	Č. zak.:	
Profese: architektonicko - stavební řešení	Arch. č.:	
	Kótováno:	MM
	Měřítko:	1 : 100
Obsah: ŘEZ A-A, B-B	Číslo výkresu:	D.1.1.4.